

**T.C.
ULAŖTIRMA BAKANLIđI
Kara UlaŖtırması Genel M¼d¼rl¼đ¼**

**KARAYOLU TAŖIMACILIK FAALİYETLERİ
MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI
(25 ARALIK 2010)**

**SRC5
SINAV SORULARI**



Bu kitapçık 40 (kırk) soru ve 12 (oniki) sayfadan oluşmaktadır. Sınav süresi 60 dakikadır.

Sınav bitiminde cevap kağıdı ile birlikte iade edilecektir.

SRC5

1) Araç sürücüsü bir yangını söndürürken nerede durmalıdır?

- A) Rüzgar karşıdan gelecek şekilde
- B) Rüzgar arkadan gelecek şekilde
- C) Rüzgar sol taraftan gelecek şekilde
- D) Yangından en az 10 metre uzakta

2) Düz seyir halindeyken fren yapıldığında yük hangi yöne doğru kayabilir?

- A) Yük konumu değişmez
- B) Sağ kenara doğru
- C) Sol kenara doğru
- D) Aracın gidiş yönüne

3) Kryo – kabı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kryo – kabı, gaz formundaki maddeler için, metal veya plastikten yapılmış bir bidondur.
- B) Kryo – kabı, çabuk paslanan maddeler için, metal veya camdan yapılmış bir tank konteynerdir.
- C) Kryo – kabı, katı zehirli maddeler için, sert plastikten yapılmış kapasitesi maximum 50 Kg'lık kaptır.
- D) Kryo – kabı, derin dondurulmuş, sıvılaştırılmış gazlar için, hareketli, ısı yalıtımlı, kapasitesi maximum 1000 litre olan basınç kabıdır.

4) Bir kaza ihbarının neyi kapsaması şart değildir?

- A) Tehlikeli mal hakkında bilgi.
- B) Hasarın kapsamı hakkında bilgi.
- C) Yaralı sayısı hakkında bilgi.
- D) Yolların yüzey yapısı hakkında bilgi.

5) Taşıma birimi üzerindeki turuncu renkli ikaz levhalarını açmaktan (takmaktan) kim sorumludur?

- A) Güvenlik danışmanı
- B) Yükleyen
- C) Araç sürücüsü
- D) Araç sahibi

SRC5


- 6) Tehlikeli madde paketleriyle yüklenen bir araçta ikaz levhaları kaç tane olmalıdır?
- A) Bir adet (önde)
 - B) İki adet (yanlarda)
 - C) İki adet (ön ve arkada)
 - D) Dört adet (ön,arka ve yanlarda)
- 7) "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik"e göre sıkıştırılmış gaz yüklü taşıtlar aşağıdaki tünel sınırlandırma kodlarından hangisini kullanamaz?
- A) B1D
 - B) C1D
 - C) D
 - D) Hiçbirini kullanamaz
- 8) İşaretleme yükümlülüğü bulunan bir tehlikeli madde taşıma işlemi sırasında araç sürücüsü hangi durumda kurallara aykırı davranmış olur?
- A) Aracı güvenlik görevlisi olmaksızın firma arazisine park edecek olursa.
 - B) Kabinde sigara bulunursa.
 - C) Aracı park freni çekilmiş halde park ederse.
 - D) Tehlikeli madde içeren sızıntı yapan paketleri taşıyacak olursa.
- 9) Sürücüye bireysel korunma teçhizatının nakliyeden önce verilmesini kim sağlamalıdır?
- A) Nakliyecisi.
 - B) Konteyneri yükleyen.
 - C) Alıcı personel.
 - D) Tehlikeli malı ambalajlayan.
- 10) Paketler halinde tehlikeli madde taşıyan bir kamyon hangi durumda işaretlendirmelidir?
- A) Tehlikeli maddeler serbest miktarda taşındığında.
 - B) ADR alt kısım 1.1.3.6'daki tabloda belirtildiği şekilde tespit edilir.
 - C) Tehlikeli maddeler yüklendiği her zaman.
 - D) Sadece bir kilogramdan fazla tehlikeli madde taşınırsa.

SRC5

11) İşaretleme yükümlülüğü olan tehlikeli atıkların taşınması sırasında, hangi durumda turuncu renkli levhanın takılmasından vazgeçilebilir?

- A) Üzeri kapalı araçlarla yapılan taşımalarda.
- B) Araç 5 metreden daha uzun olduğunda.
- C) Üzeri örtülü araçlarla yapılan taşımalarda.
- D) Hiçbir durumda.

12) Aşağıdaki sembolün anlamı nedir?



- A) Sıvı maddeler ihtiva eden ve havalandırma düzenekleriyle donatılmış ambalajlar için yön okları (yükleme)
- B) Çift şeritli yol.
- C) Herhangi bir anlamı yok.
- D) Düz gidilmesini gösteren yönlendirme levhası.

13) "Bir sürücü üst üste yüklenmiş demir paletler içinde tehlikeli madde taşımaktadır."

Aşağıdaki emniyet malzemelerinden hangisi en uygundur?

- A) Gergi mekanizmalı kancalı zincir
- B) Gergili spanzet
- C) İki katlı sarma tel
- D) Demir paletler ağır oldukları için emniyet altına almaya gerek yoktur.

14) Tehlikeli madde taşımacılığında yazılı talimatlar nerede bulundurulmalıdır?

- A) Araçta arkada ve önde.
- B) Sürücü kabininde, kolay bulunacak bir yerde.
- C) Ambalajlarda.
- D) Yükleme yerinde.

SRC5

15) Sürücü yazılı talimatından hangi bilgileri edinir?

- A) Geçerli en yüksek hız.
- B) Kazalarda yapılacaklar.
- C) Bulundurulacak sevk kağıtları hakkında bilgiler.
- D) Güzergah hakkında bilgiler.

16) Aşağıdaki işaret hangi tehlikeyi belirtmektedir?




- A) Su dolum istasyonu.
- B) Gıda maddeleriyle birlikte yükleme yasağı.
- C) Çevre için tehlike oluşturan bir madde.
- D) Zehirli bir katı madde.

17) UN 1300 tere batin yağı ikamesi 3,II (D / E) maddesinden hangi tehlike kaynaklanır?

- A) Aşındırıcı etki
- B) Zehirlilik
- C) Yanıcılık
- D) Kendiliğinden yanma

18) Hangi tehlikeli madde etiketi zehirli maddeleri belirtir?



19) “UN 1415 Lityum, 4.3,I işaretleme zorunluluğu olan ambalajlar için tünel sınırlama kodu B/E’ dir”. Hangi tünellerden geçebilirsiniz?

- A) B, C ya da D kategorisi olan tüneller.
- B) Bütün tüneller.
- C) E kategorisi olan tüneller.
- D) Hiçbiri

SRC5

20) Taşıma Belgesi nedir?

- A) Trafik kanallarının her saat başı dinlenmesi.
- B) Bazı tehlikeli maddelerin sadece belirli yollarda ve sadece özel durumlarda ek kurallara dikkat etmek suretiyle taşınmasını belirleyen yazılı talimatlar.
- C) Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gidilen yolun tespit edilmesi.
- D) Tehlikeli maddelerin eğer Avrupa Birliği dışına çıkacaksa, bir limana götürülmesini belirten kurallar.

21) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Tehlikeli Madde Taşımacılığı Yönetmeliğinin amacıdır?

- A) İşletmeciler için daha iyi tarifelerin uygulanabilmesi.
- B) Nakliye işleminin hızlandırılması.
- C) Sevk belgelerinin tek bir nüshada toplanması.
- D) Çevre ve araç ekibinin korunması ile birlikte tarafların yükümlülüklerini belirlemek.

22) İşaretleme yükümlülüğü bulunan miktarda tehlikeli maddelerin taşınması sırasında sürücü kabininde kimler birlikte yolculuk edebilir?

- A) Araç sürücüsünün karar verdiği kişiler.
- B) Araç mürettebatına dâhil olanlar.
- C) Gönderenin karar verdiği kişiler.
- D) Yalnızca araç sürücüsü.

23) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur.

- A) Parlama noktası yüksek olan maddeler daha tehlikelidir.
- B) Parlama noktası düşük olan maddeler sadece yazın tehlikelidir.
- C) Parlama noktası düşük olan maddeler tehlikelidir.
- D) Parlama noktası önemli değildir. Önemli olan yakacak maddenin ne kadar tehlikeli olduğudur.

24) Fuel-oilin sulara karışması sonucu ne olur?

- A) Çözünmez ve büyük miktarlarda suyu kirleten yağ tabakası oluşturur.
- B) Tamamen su ile birleşir ve bu şekilde akıp gider.
- C) Su içerisinde çözünüp nötralize olur.
- D) Hemen buharlaşır.

SRC5

25) Zehirli maddeler insanları nasıl etkiler?

- A) Zehir, havada ince bir şekilde yeterince dağıldığı sürece tehlike oluşmaz.
- B) Temas ve teneffüs edilmesi halinde zehirlenme tehlikesi ortaya çıkar.
- C) Bulantıya sebep olabilir.
- D) Sadece zehir, açık yaraya temas ettiğinde tehlike ortaya çıkar.

26) Muhtelif maddeler ve nesneler ADR uyarınca hangi tehlikeli madde sınıfında yer alırlar?

- A) Sınıf 2
- B) Sınıf 4.1
- C) Sınıf 5.1
- D) Sınıf 9

27) Atık taşırken bulundurulması gereken taşıma evrağı ADR'ye göre de taşıma evrağı olarak geçerli midir?

- A) Sadece atıklar konteynerde taşınıyorsa geçerlidir.
- B) Eğer idari işler merkezi onaylarsa geçerlidir.
- C) ADR'ye göre gerekli bilgiler yazılmışsa geçerlidir.
- D) Hiçbiri

28) Araç sürücüsü gerekli refakat evrakları ile ne yapmalıdır?

- A) Yanında bulundurmalı ve talep edildiğinde yetkili kişilere ibraz etmelidir.
- B) Görünecek şekilde aracın ön camına takmalıdır.
- C) Bir kapta saklamalıdır.
- D) Bilgi edindikten sonra geri vermelidir.

29) Tehlikeli madde ambalajları üzerinde bulunan X-Y-Z kodları ne anlama gelmektedir?

- A) Paketleme grubu III-II-I
- B) Paketleme grubu II-I-III
- C) Paketleme grubu I-II-III
- D) Paketleme grubu III-IV-V

SRC5

30) Ambalajı ıslaklığa karşı duyarlı olan tehlikeli maddelerin taşınması sırasında nelere dikkat edilmelidir?

- A) Nakliye talimatları, güzergâh tespit belgesinde önceden belirlenir.
- B) Yükün korunması için brandayla donatılmış açık bir araç kullanılabilir.
- C) Yağmurlu havalarda bu maddeler nakledilemezler.
- D) Bu maddeler yalnızca kapalı demiryolu araçlarında taşınırlar.

31) Tehlikeli madde etiketlerinin ambalajlara yerleştirmesinden kim sorumludur?

- A) Gönderen
- B) Nakliyecisi
- C) Sürücü
- D) Paketleyen

32) Tehlikeli madde yüklenmeden önce kasası kirli bir kamyon neden temizlenmelidir?

- A) Kirli olan bir kasada insan daha çabuk kayar.
- B) Paketler bu durumda iyi bağlanamazlar.
- C) Paketlerin yıkanması masraflı olmaz.
- D) Tehlikeli maddeler paketlerden sızarlarsa pislikle tehlikeli bir tepkimeye girebilirler.

33) Araçların ikaz levhası ile işaretlenmesi ne anlama gelmektedir?

- A) Taşımanın yurtdışına yapılan bir tehlikeli madde taşıması olduğunu belirtir.
- B) Tehlikeli maddelerin kapalı araçlarda taşınması gerektiğini belirtir.
- C) Tehlikeli maddelerin varilleri içerisinde taşınması gerektiğini belirtir.
- D) Aracın içerisinde tehlikeli madde olduğunu belirtir.

34) Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?

- A) 10
- B) 20
- C) 30
- D) 50

SRC5

35) Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsünün hız sınırları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Yerleşim yerlerinde 20 km/h, şehirlerarası yollarda 30 km/h, otoyollarda 50 km/h
- B) Yerleşim yerlerinde 25 km/h, şehirlerarası yollarda 40 km/h, otoyollarda 55 km/h
- C) Yerleşim yerlerinde 30 km/h, şehirlerarası yollarda 50 km/h, otoyollarda 60 km/h
- D) Yerleşim yerlerinde 40 km/h, şehirlerarası yollarda 50 km/h, otoyollarda 60 km/h

36) Kaza sonrası polise bilgi vermek kimin görevidir?

- A) Nakliyecisi
- B) Sürücü
- C) Gönderen
- D) Yükleyen

37) Taşıma sırasında şoförün gözüne kimyasal bir madde kaçması halinde ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hiçbir şey yapılmaz.
- B) Göz yıkama suyu ile yıkanır.
- C) Göz pamukla kapatılır.
- D) Baş aşağı eğilerek maddenin akması sağlanır.

38) Sürücüye sızıntılı bir büyük paketleme malzemesi (IBC) verildiğinde ne yapılmalıdır?

- A) Sigorta haber vermelidir.
- B) IBC'nin altına su geçirmez bir koruma örtüsü yerleştirir.
- C) IBC hiçbir koşulda yüklenmemelidir.
- D) Donanımı tamir etmeyi dener.

39) Bir ambalajdan tehlikeli madde park yerinin zeminine damlarsa sürücü ne yapılmalıdır?

- A) Yoğunlaştırıcı madde ve plastik kap ile tehlikeli maddeyi toplamalı.
- B) Hemen park yerini terk ederek ve polise bilgi vermeli.
- C) Alıcıya hasarlı malı alması için bilgi vermeli.
- D) Sıvının kanalizasyona akmasını sağlamalı.

SRC5

40) Ortaya çıkan bir yangınla mücadele etmek için, araç sürücüsü toz dolu yangın söndürücüyü en doğru nasıl kullanmalıdır?

- A) Toz huzmesi aracılığıyla yangının çıktığı yere yukarıdan mücadele etmelidir.
- B) Alevlere daima ortadan dışarıya doğru müdahale etmelidir.
- C) Yangının çıkış yerini rüzgâr yönünde, aşağıdan ve önden başlayarak söndürmelidir.
- D) Küçük yangınlarda bile, güvenlik nedenlerinden ötürü yangın söndürücünün tamamını boşaltmalıdır.

SRC5

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu bölüm salon başkanı tarafından sınav başlamadan önce cevap kağıtları ve soru kitapçıkları adaylara dağıtıldıktan sonra yüksek sesle okunacaktır.

1. Sınava girecek adaylar sınav başladıktan 15 dakika sonra salona alınmazlar.
2. Soru kitapçıklarını kontrol ederek; eksik veya baskı hatası olan kitapçıkların değiştirilmesini salon başkanından isteyiniz. Cevap kağıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemde başka kalem kullanmayınız.
3. Size verilen cevap kağıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, **sınav türü, sınav kitapçık türü** gibi bilgileri eksiksiz doldurunuz. Cevap kağıdınız kullanılmayacak şekilde bozursa, salon başkanından cevap kağıdınızın değiştirilmesini isteyiniz.
4. **Sınava; karalama kağıdı, telsiz, cep telefonu, silah, elektronik cihazlar vb. araçlarla girilmez. Bu şekilde sınava girenlerin sınavı geçersiz sayılır.**
5. Cevap kağıdınızdaki imza bölümünü imzalayınız. Cevap kağıdı üzerindeki bilgilerde elle düzeltme yapmayınız. Bir hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutmalarını sağlayınız.
6. Cevaplarınızı, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kağıdındaki ilgili bölümü bularak işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
7. Soru sayısı ve sınav süresi, soru kitapçığının üzerinde yazmaktadır.
8. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilir.
9. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilir, yanlış cevaplarınız dikkate alınmaz. Her soru eşit puandır.
10. Sınav süresince cevap kağıdınızın başkalarına görülmesine izin vermeyiniz. Başkasının kağıdına bakmayınız. Sınav başladıktan sonra salon başkanı, gözetmen veya diğer adaylar ile konuşmayınız. Yetkililere soracağınız soruları sınav başlamadan önce sorunuz. Bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
11. **Sorulara verdiğiniz cevapları herhangi bir şekilde almanız yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılır.**
12. Sınavınız bittiğinde cevap kağıdını ve soru kitapçığını sıranın üzerinde kesinlikle bırakmayınız. Bunları salon görevlilerine teslim ederek salon aday yoklama listesinde adınızın karşısındaki ilgili sütunu imzalayınız. Sınavı biten adaylar sınav süresinin sonunu beklemeden salondan ayrılmak zorundadırlar.
13. Sınav süresi 60 dakika olup, sınavın ilk 15 (on beş) dakikası sınav salonundan çıkmak yasaktır.

BAŞARILAR DİLERİZ.